

ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV V DOLNOM KUBÍNE

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043/5837111



Skúšobné laboratórium Dolný Kubín

Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
tel: +421/435837-111, 122
e-mail: sekretariat@svpu.sk; www.svpu.sk

A/N - akreditované/neakreditované skúšky

List č.:1 / 2

GymBeam s.r.o.
Rastislavova 93
040 01 Košice

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 18921/2022 - 4 z 15

Vzorka č. H14419/2022

Lyophilized Cranberries-GymBeam 100g

Objednávateľ : GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice

IČO: 46440224

Odobral : Objednávateľ

Dátum dodania : 14.12.2022 Čas : 09:20

Šarža : 9.10.2023

Veľkosť vzorky : 6x 100 g

Expirácia : 9.10.2023

Spôsob doručenia : Poštou

Určenie : TUZEMSKÝ TRH

Dátum ukončenia skúšok : 23.12.2022

VÝSLEDKY SKÚŠOK

Mikrobiologické vyšetrenia:

ukazovateľ	A/N	výsledok	jednotka	limit	U
Koliformné baktérie	A	$<1,0 \times 10^1$	KTJ/g		
Plesne	A	$<1,0 \times 10^2$	KTJ/g		
Salmonella sp.	A	neprítomná	/25g		

Použité metódy :

STN ISO 4832

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu koliformných baktérií. Metóda počítania kolónií.

STN ISO 21527-2

A Horizontálna metóda na stanovenie počtu kvasiniek a plesní. Časť 2: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody menšou ako 0,95 alebo rovnajúcou sa 0,95

STN EN ISO 6579-1

A Horizontálna metóda na dôkaz, stanovenie počtu a serotypizáciu baktérií rodu Salmonella. Časť 1: Dôkaz Salmonella sp.

Číslo dokumentu: 20906

Protokol o skúške č. 18921/2022 - 4 z 15

Chemické a ostatné vyšetrenia :

ukazovateľ	metóda	A/N	jednotka	výsledok	U	limit
ortuť	ŠPP 1.1.16	A	mg/kg	<0,0003		
olovo	ŠPP 1.1.17	A	mg/kg	<0,005		
kadmium	ŠPP 1.1.18	A	mg/kg	0,012	±0,0017	

Použité metódy :

ŠPP 1.1.18	A	Stanovenie kadmia metódou AAS
ŠPP 1.1.17	A	Stanovenie olova metódou AAS
ŠPP 1.1.16	A	Stanovenie ortuti metódou AMA

Prehlasujeme, že výsledky skúšok sa týkajú iba predmetu skúšky a nenahrádzajú rozhodnutia orgánov štátneho odborného dozoru. Výsledky sa vzťahujú ku vzorke, tak ako bola prijatá. Tento protokol môže byť reprodukováný iba celý, po častiach len s písomným súhlasom skúšobného laboratória. Neistota merania je stanovená v súlade s platnými technickými predpismi. Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov.

Použité skratky:

* - vzorky mimo limit

mg/kg k.f. - vyjadrené v konzumnej forme

SA/SN - takto označené skúšky sú vyšetrené formou subdodávky a sú/nie sú akreditované

A/N - takto označené skúšky sú/nie sú akreditované

U - neistota merania (relatívna ak je označená znakom %, inak absolútna)

Dátum vystavenia protokolu : 27.12.2022

Za správnosť : MVDr. Lenka Cabanová, PhD.

Protokol o skúške dostane : 1x GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice
1x archív

Protokol o skúške schválil:

MVDr. Lucia Šulejová
riaditeľ VPU